


一维条码实例

※对以下实例之外的其它条码也可使用，详情请咨询



二维码实例



※对以下实例之外的其它条码也可使用，详情请咨询



RFID

※RFID 标签天线图例

RFID AsReader
可读取超高频 RFID 标签 (UHF RFID)
AsReader Dock Type Combo
可读取高频 RFID 标签 (HF RFID)



AsReader

大连明日星科技有限公司
DALIAN MINGRIXING TECHNOLOGY CO., LTD
大连市高新园区爱贤街6号合益大厦901, 909室
TEL: 0411-8445-8656

<http://asreader.cn>

<http://asreaderapps.com>

AsReader

新型的条码扫描器，RFID 读写器



GUN Type

Dock Type



Combo Type



店铺



物流



工厂



医院

大连明日星科技有限公司
DALIAN MINGRIXING TECHNOLOGY CO., LTD

AsReader® GUN Type

Long Range ASR-R250G

Easy Connect

设计简洁、安装便利
无须像蓝牙那样连接

※只要把智能电话放置在读写器上即可实现通信



※形状、颜色等以实物为准

iOS / Android

不限于iPhone和iPad，
同时也对应各种Android设备

※一部分机种无法对应



Barcode/RFID(UHF)

Combo Type具有条码读取器·RFID读写器功能
1D/2D采用2D CMOS传感器
RFID 采用线极化天线

※可定制成圆极化天线

可设定标签位置

可精确测量出到标签位置的距离和方向

- 可在画面上表示出水平方向以及距离、垂直位置
- 通过以前的标签搜索技术来实现远距离间的标签定位是非常困难的，但是通过AsTagFinder，即使远距离也能够准确锁定标签位置

此程序可同时搜索复数标签

AsTagFinder

定位搜索应用



10m以上(根据标签而定)

Long Range

可实现远距离读取

※依据环境，读取距离会有所改变

magconn

通过磁铁式连接方式
可实现同时充电和数据通信功能



※此产品为我司及我司合作商的独立技术

仅需一台,可对应一维码、二维码和UHF频段RFID

iPhone/iPod touch通过装载外套式AsReader, 便可使您的智能设备变成高性能的手持终端。



retail
factory

最适用于商品·部件等和条形码·RF标签混用在一起的场合(流通现场·生产现场等)。对于同时使用条形码和RFID标签的现场,也可轻松切换读取模式,发挥强大威力。条形码扫描引擎采用瞄准激光。通过高性能CMOS图像传感器的导入,其读取精度已达到业界最高水准。因为具有多重扫描的功能,即使复数条形码也只需要一次扫描即可完成。



Dock 主体



※ COMBO 系列的条形码扫描引擎采用高性能 CMOS 图像传感器
※ UHF 和 NFC 的外观与图样一致
注: 可视光的遮断处理符合国际标准, 对眼部的刺激属于安全范围



一台两用,可对应一维码、二维码和HF频段RFID(NFC)

iPhone/iPod touch 通过装载外套式AsReader, 便可使您的智能设备变成条形码·NFC两用的手持终端。

※COMBO系列的条形码扫描引擎采用高性能CMOS图像传感器。

读取精度已实现业界最高水准。



在医疗行业受到高度评价

不仅对于人为误差原因引起的重大事故,要防患于未然,而且医疗健康数据的输入等,省时省力,大幅提高业务效率。

medical

在医疗现场倍受瞩目
与TERUMO[HR JOINT]
健康医疗设备完美结合



电子诊断纪录



通过AsReader可将装有内置NFC芯片的测量仪器(体温计、血压计、脉动血氧计等)中的数据传输出来。确认测量值后,再通过AsReader的送信功能,将数据输入到电子诊断纪录中。

主体模块不变，只需要更换外套，便可对应不同尺寸各类型机种！



AsRender® Jacket Type



New
Release

AsReader®

ASR-A11DB / ASC-A2H

加载安卓智能手机上的手持终端【条形码阅读器】



AsReader / ASR-A11DB



AsReader / ASR-A11DB
Case / ASC-A2H

AsReader主体和外壳是分离的，不受手机品牌和机种的限制，适用于各种终端。

夏普、京瓷、ASUS、HTC、BLU、SONY、萨姆松、TRINITY、HUAWEI、富士通、ZTE、FRONTIER、山田电机、Covia、VAIO、TCL、ONKYO、LG、FREETEL、联想、Motorola、Crosslink、MouseComputer、Cathay、p-up、BlackBerry、geanee等

让您的智能手机变身成为高性能业务用手持终端。

不仅可以读取条码，还可以结合手机的功能活用！



AsReader (ASR-A11DB) Product Data

型 号		ASR-A11DB
条 码	读取方式	激 光
	读取距离	MIN 25(mm) MAX380(mm) ※1
	读取角度	间距: ±65° 左右摇晃: ±35° 偏斜: ±40° ※1
	可读码制	JAN, UPC/EAN, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5), DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5, MATRIX 2of5, CODEBAR(NW-7), MSI, GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED, GS1DATABAR EXPENDED
	光源	可见半导体激光 (650nm)
电 源	电池容量	内置充电式锂电池 1,100mAh
	不间断工作时长	约40,000次 ※2
	充电方式	Magconn电缆 ※3
	充电时间	约2小时 (内置电池) ※4
按键触发		2启动键, 电源按钮, 重置按钮
通 信	接口	Bluetooth Low Energy、microUSB ※5
外 观	尺寸(W)×(D)×(H)mm	63.8 × 9 × 102 mm ※6
	重量(含电池)	約82g
	材质	RENY
	外壳颜色	黑
	指示灯	PowerLED/・接续 (亮绿or红灯)・接续待机中 (灭绿or红灯)・Sleep模式 (灭橙灯) ChargingLED/・充电中 (灭蓝灯)・充电完了 (亮蓝灯)・剩余电量确认 (用4个蓝灯表示)
环境性能	操作温度	-10~45°C, 20~95%RH (充电在0°C以上)
	保存温度	-20~60 °C、10~95 % RH
	防护等级度	IP65
	耐碰撞强度	1.5m (6面 * 4 edge、各1回) ※7
标 准		UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1
认 证		PSE/TELEC/RoHS标准
系 统		Android6.Q.1以下
标 配		Magconn线/microUSB电缆/使用手册

※1 根据条码的大小以及种类的不同，读取距离会产生变化。

※2 阅读器可设定BEEP声音ON、震动ON、彩灯ON的次数。

※3 推荐连接1.5A以上的转换器

※4 连接安卓终端充电时，设备内置电池和安卓终端可同时充电。同时充电时内置电池充电2小时，安卓终端充电时间根据机种而定。

※5 提供BLE经由专用SDK

※6 去除突起部位

※7 根据坠落的角度，有可能造成液晶屏幕碎裂。

※ 内容有可能会发生变更

case
生产

可根据智能手机的外形
定制外壳。
并可定制任意颜色。

例：定制带有贵公司象征性的颜色等

具体可详谈。

authentic
环境

防尘・防水/IEC规格IP65等级



IP65

耐落下性能 / 1.5m



※6面*4edge 各1回

connection
连接

BLE连接
Bluetooth Low Energy



OTG连接
USB On-The-Go

※基本上智能手机都是USB接口，如使用的机型不是OTG接口将不能正常连接设备。请在使用前与厂商或专卖店确认接口类型。

magconn
充电

磁吸式简单充电
Magconn™



AsReader
不仅可以自身充电，
同时也可以给智能手机充电。

充电和通信的技术革新

Magconn是
将有线与无线方式结合的高级充电技术。
与其他的无线充电技术不同，
Magconn是通过磁性连接器给设备充电，
其充电时长与标配充电线或
Apple 线的时长相同



在左图中显示了4个黑色圆环，
AsReader通过这4个圆环包围的区域
与Magconn连接进行充电。
您可理解为一般的 micro USB。


丰富多样的充电附件(图例)



AsRing +

可使用Magconn充电

Magconn搭载记忆功能
可进行通信



通过Lightning连接器与iPhone连接

Magconn组件的使用说明。



采用磁铁式充电方式，
并加入Magconn组件，
应用于搭载锂电池的各种产品。



只需将AsReader装载到iPhone/iPod touch上，
即可非常简便的对应各种业务。

所有应用都适用于RFID。
当然，也适用于条形码。



Askey
AsReader keyboard

您只需下载 AsKey 即可实现
AsReader 和 iPhone、iPod touch 数据同步！




AsKey 是 iOS8 制定的键盘应用。
只需在键盘设定中选择 AsKey，
您就可以将 AsReader 读到的
数据发送给系统的任何 APP。



AsReader Web
<对应 OS> AsWeb3/iOS10~
AsWeb2/iOS8~iOS9
AsWeb/~iOS7

是一款可以在 web 网页的输入栏。
读取输入二维码，RFID 的一种 web 浏览器。
不需更换习惯使用的 web 系统，只需在
web 系统上使用 AsReader 即可。



日语
英语
中国语
对应三国语种



库存管理
AsZai

使用 AsReader 简单的登录
便可完成入库和出库，轻松管
理库存。



盘点
AsCount

简化盘点业务流程，
操作方便快捷。



出退勤管理
AsTime

出退勤，旷工等考勤
数据，轻松收集管理。



订单管理
AsOrder

用 AsReader 读取条形码
送信的方式，
轻松简化您的订单操作。



数据收集
AsReport

定义设定商品管理信息，
收集您想要的各种数据。



收银、营业额管理
AsRegi

iPhone/iPod touch/iPad
变身成为简易的 POS 机系统。